



**ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА БР.8
23272 НОВИ БЕЧЕЈ**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА– НАБАВКА ЗАВРШНИХ РАДОВА НА КАПЕЛИ У БОЧАРУ, У
ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ.**

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. IV 04-404-3/5-2016

Децембар 2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС" бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV 04-404-3/5-2016 и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. IV 04-404-3/5-2016 припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –Набавка завршних радова на капели у Бочару,
у општини Нови Бечеј
ЈН бр. IV 04-404-3/5-2016

Конкурсна документација садржи:

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.	5
IV	Техничка документација и планови, односно документација о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке финансијске услуге кредита	12
V	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	13
VI	Упутство понуђачима како да сачине понуду	18
VII	Образац понуде	28
VIII	Образац структуре цене	32
IX	Модел уговора	39
X	Образац трошкова припреме понуде	45
XI	Образац изјаве о независној понуди	46

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Нови Бечеј
Адреса: Жарка Зрењанина бр. 8, 23272 Нови Бечеј
Интернет страница: www.novibesej.rs

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број IV 04-404-3/5-2016 су радови – Набавка завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј.

4. Напомена колико је у питању резервисана јавна набавка

5. Контакт (лице или служба)

Лице (или служба) за контакт: Марина Сабо
Е - mail адреса (или број факса): marina.sabo@novibesej.rs

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број IV 04-404-3/5-2016 су радови – Набавка завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј

Назив и ознака из ОРН:

Радови на реконструкцији – **45332000** Водоинсталатерски радови и радови на инсталацији одвода, **45315100** – Постављање електричних инсталација.

Извођење радова према Уредби о класификацији делатности:

Сектор Ф – Грађевинарство („Службени гласник Републике Србије“, број 54/2010): - 43. Специјализовани грађевински радови, 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизованих система.

2. Партије: -

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И
ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ
ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.**

Р. бр.	Опис	Јединица мере	Количина
	Грађевински радови		
1.	Постављање подне керамике 1 класе у цементном малтеру са падирањем према сливнику. Дизајн према избору пројектанта димензија 33ц33 цм. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка керамике. Дим.. 33*33 цм Обрачун по м ²	м ²	175,00
2.	Постављање сокле од синтерованих керамичких плочица, висине до 12,5 цм, у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. дим. 12,5/50 цм Обрачун по м	м ¹	95,00
3.	Постављање зидних кер. плочица дим. 33*33 цм у лепку до висине х = 2,00 м. Подлогу испрскати цем. млеком. Плочице И класе, домаће производње, поставити фугу на фугу. По потреби ивице плочица ручно обрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављење плочице фуговати и очистити пиљевином. Обрачун по м ²	м ²	12,00
4.	Пробијање отвора у зиду од блокова са предходним подухватањем ради безбедности радника за уградњу новог прозора. Сав шут изнети у двориште, утоварити у камион и однети на депонију до 5 км.коју одреди инвеститор. Обрачун по м ³	м ³	1.00
5.	Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, димензија 70*70 цм. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекоморним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду	ком	1,00
6.	Израда спушеног плафона са челичном подконструкцијом и облагање противпожарним гипс картонским плочама ГКФ 12,5 мм, систем Кнауф Д 112. Разред ватроотпорне заштите Ф 30, само са доње стране. Двоструку подконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60/27 мм причвршћеним висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м ² постављене површине. - плоче ГКФ, 12,5 мм, разред Ф30 Обрачун по м ²	м ²	80,00
7.	Израђа преградног зида дебљине 100 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано једноструким гипс картонскимплочама ГKB 12,5 мм, систем Кнауф W111. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 75, поставити камену вуну дебљине 75 мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м ²	м ²	18,00
8.	Бојење глетованих зидова и плафона од гипс картонских плоча , бојама по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим		

	бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ²	м ²	98,00
9.	Поправка фасаде на месту уградње новог прозора са свим радњама и довођење фасаде у првобитно стање у цену урачунати и постављање. Обрачун по ком	ком	1,00
Водовод			
1.	Просецање подне бетонске плоче и тротоара д=10цм за постављање инсталације водовода. Просећи плочу, утоварити шут и одвести на депонију удаљену до 15км, по избору инвеститора. Обрачун по м ² просечене бетонске плоче	м ²	2,00
2.	Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављање водоводне мреже. Ископ извести према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ³ земље, мерено урасло.	м ³	25,00
3.	Набавка и насипање песка у ров, за водоводну мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање око цеви. Песак насути пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м ³ набијеног песка	м ³	5,00
Мрежа унутрашња			
4.	Набавка и монтажа полипропиленских (ППР) водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. Цеви фиксирати и извршити крпљење отвора и шлицева. У цену улазе и штемовање, изолација, крпљење и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви - Пречника 15 мм - Пречника 20 мм - Пречника 25 мм	м ¹ м ¹ м ¹	5,00 2,00 5,00
Мрежа споља			
5.	Набавка и монтажа полиетиленске (ПЕ) водоводне цеви, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 10 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви. - Пречника 25мм.	м ¹	45,00
Вентили			
6	Набавка и монтажа равног пропусног вентила са заштитном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розета вентила буда потпуно равна са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. - Пречника 1/2" (код точећег места)	ком	2,00
7	Прикључак на постојећи водоводни шахт. Обрачун по ком	пауш.	1,00
Испитивања			
8.	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи од 3бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под исти притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство наџорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити	м ¹	50,00

	посебан записник. Обрачун по м ¹ испитане инсталације		
9.	Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже према техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде. Обрачун по м ¹ водене мреже	м ¹	50,00
	Канализација		
	Демонтажа и рушења		
1.	Просецање подне бетонске плоче и тротоара д=10цм за постављање инсталације водовода. Просећи плочу, утоварити шут и одвести на депонију удаљену до 15км, по избору инвеститора. Обрачун по м ²	м ²	2,00
	Грађевински радови		
2.	Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављање канализациона мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију. обрачун по м ³ земље, мерено урасло	м ³	10,00
3.	Набавка и насипање песка у ров за канализациону мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање око цеви. Песак насути пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м ³ набијеног песка	м ³	2,00
4.	Израда армирано бетонске темељне плоче шахта, марке МБ25. Бетонирање радити преко претходно разастрог шљунка дебљине 10цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка. Обрачун по м ³	м ³	1,00
5.	Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12цм, у продужном малтеру, са дерсовањем. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм и дерсовати. У цену улазе и серклаж, пењалице и помоћна скела. обрачун по м ² шахта	м ²	8,00
6.	Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом, за шахт, пречника 60цм, тежине 54кг, пешачки саобраћај. Ценом обухватити и израду АБ плоче д=12цм са потребном арматуром. обрачун по комаду поклопца	ком	3,00
7.	Бушење рупа за постављање инсталација, у а.б.зиду дебљине 25цм, пресека 20*20 цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду поклопца	ком	2,00
	Мрежа унутрашња		
8.	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцем и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник. Цеви фиксирати и извршити крпљење отвора и шлицева. У цену улазе и штемовање, крпљење и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви. - Пречника 50мм" - Пречника 75мм" - Пречника 110мм"	м ¹ м ¹ м ¹	1,00 5,00 8,00
	Мрежа споља		
9.	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, у		

	рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцем и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Обрачун по м ¹ цеви Пречника 110мм	м ¹	15,00
	Сливници		
10.	Набавка и монтажа ПВЦ сливника, пречника 100мм, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника. - Пречника излива 75мм.	ком	1,00
	Санитарни уређаји		
	Умиваоници		
11.	Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија око 60ц40цм, домаће производње И класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме. Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. У цену урачунати прибор и сав материјал потребан за монтажу. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника, комплет.	ком	1,00
12.	Набавка и монтажа зидне батерије за умиваоник, са покретним изливом, за хладну воду од инокса. Између зида и славине поставити розете. Славину пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду славине, комплет	ком	1,00
13.	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за проточни бојлер и судоперу, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Поставити хромиране цеви и повезати славину са бојлером. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду	ком	1,00
	Wc шоље		
14.	Набавка и монтажа WC шоље, типа Симплон, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана (или од пластике али без жљебова и удубљења на наличју њц даске који се тешко одржавају). Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље	ком	1,00
15.	Набавка и монтажа пластичног високомонтажног водокотлића комплет са испирачком цеви, цревом за воду и угаоном вентилом 1/2" - 1/2". Обрачун по комаду комплетног WC испирача	ком	1,00
	Бојлери		
16.	Набавка и монтажа проточног електричног бојлера, запремине 10 литара, за судоперу. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду комплета	ком	1,00
	Хидрантска мрежа		
17.	Подбушивање пута са ископом радне јаме испод пута за постављање ПЕ цеви Ø 110, НП-10 бара по Обрачун по м ¹	м ¹	10,00
18.	Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављање хидрантске мреже. Ископ извести према пројекту и датим kotaма. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију.	м ³	30,00

	Обрачун по м ³ земље, мерено урасло.		
19	Набавка и насипање песка у ров за хидрантску мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песок. Посебну пажњу обратити на насипање око цеви. Песак насути пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м ³ набијеног песка	м ³	5,00
20	Набавка и монтажа полиетиленске (ПЕ) водоводне цеви, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 10 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. - ПЕ цеви Ø 110, НП-10	м ¹	45,00
21.	Набавка и монтажа ормана са опремом за поцемни хидрант, са прикључком, пречника 2". Стојећи метални ормарић димензија 1080*1080*144 мм причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, 2 комада црева пречника 52 мм тревира дужине 15 м са спојницама, млазнице 52мм, 1 кључ за нацемни хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц. Обрачун по ком.	ком	1,00
22	Набавка и монтажа поцемног хидранта ДН 80/750 са ливеном капом лук са стопом и уградњом. Обрачун по ком.	ком	1,00
23	Бетонирање тротоара око објекта од набијеног бетона МБ - 20, дебљине 10цм са потребном оплатом. Приликом бетонирања истовремено израдити цем. кошуљицу размере 1:2 и завршним пердашењем. На сваких два метра урадити дилатациону спојницу. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену урачунати потребну плату као и ископ земље са планирањем земље. Обрачун по м ²	м ²	40,00
Електроинсталације			
1.	Испорука и уградња у зид следећих прекидача за осветљење: Серијски непромочиви (ОГ) ИП44 Обичан непромочиви (ОГ) ИП44 Обичан ИП20 Серијски ИП20	ком ком ком ком	1,00 1,00 8,00 1,00
2.	Испорука и уградња у зид следећих прикључница: Монофазна прикључница са заштитним контактом Трофазна прикључница са заштитним контактом 16А	ком ком	7,00 1,00
3.	Испорука материјала и израда прикључног места за Флуо светилке 4*18W са огледалом и растером Плафоњера са лед сијалицама 21W Зидна сса лед сијалицама 21W, непромочива Халогени рефлектор 150 W, непромочив ИП 55 Паник светилка ЛЕД 14 W, са натписом ИЗЛАЗ	ком ком ком ком ком	3,00 4,00 1,00 2,00 3,00
4.	Испорука и полагање у зид под малтер проводника П-У-1*6 мм ² прос. Дуж. 5м и повезати сабирницу за изједначење потенцијала у разводном ГРО са траком уземљења у кутији 100*100мм	ком	1,00
5.	Ископ земље за кабловски ров димензија 0,3*0,8м са затрпавањем	мет	63,00
6.	Постављање ПВЦ штитника дужине 1м у земљу на 20 см изнад кабела	ком	63,00
7.	Постављање црвене ПВЦ траке за упозорење на 40 см изнад кабела у земљу	мет	63,00
8.	Постављање ознаке кабловске трасе са месинганом плошом у бетонском стубићу за зелени појас	ком	3,00
9.	Ситан и непредвиђен инсталациони и монтажни материјал и ситни и непредвиђени радови. Малтерисање и штемовање није предмет ове позиције.	пауш.	1,00
10.	Испорука и уградња напојног кабла од ОММ до ормане ГРО у ископан ров у земљи ПП00-У-4*6 мм ² у зиду	мет	70,00
11.	Испорука и уградња у зид, инсталационе каналице и цеви следеће проводниее: ПП-У-3*1,5 мм ²	мет	110,00

	ПП-У-4*1,5 мм ² ПП-У-5*1,5 мм ² ПП-У-3*2,5 мм ²	мет мет мет	7,00 3,00 10,00
12.	Испорука и уградња инсталационе пластичне каналице са поклопцем за полагање проводника на зидовима.	мет	50,00
13.	Испорука и уградња у зид разводне табле ГРО од полиестера са вратима и бравицом, са следећом уграђеном опремом: 1 комад заштитне склопке ФИД25/0,5А четворополна 8 ком. аутоматски једнополни осигурач МЦ32Б 10А 7 ком. аутоматски једнополни осигурач МЦ32Ц 16А 3 ком. уградне ЛЕД сијалице (индикатора напона) Ситан монтажни, материјал натписне плоче, цртеж једнополне шеме ормана, итд.	ком	1,00
14.	Испорука и уградња пластичне цеви пречника 70мм за увод кабела из земље кроз зид у ОММ и зграду	м	5,00
15.	Испитивање, мерење и атестирање изведене инсталације.	пауш	1,00

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ НАБАВКЕ - ПРИЛОГ ПРЕДМЕРА -

Предметна набавка радова, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке, који чине саставни део ове Конкурсне документације, обухвата извођење следећих радова: **I) Гађевински радови,** **II) Водовод:** грађевински радови, мрежа унутрашња, мрежа спољашња, вентили и испитивања, **III) Канализација:** демонтирања и рушење, грађевински радови, мрежа унутрашња, мрежа спољашња, сливници. **IV) Санитарни уређаји:** умиваоници, wc шоље, бојлери **V) Хидрантска мрежа,** **VI) Електроинсталације**

Наручилац ће увести извођача радова у посао одмах по закључењу Уговора.

Извођач радова је дужан да одмах након потписивања Уговора, по позиву наручиоца, преузме уговорене послове у складу са прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова.

Извођач радова се обавезује да предметне радове на капели у Бочару изведе према предмеру радова, стручно и квалитетно, према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова, а у складу са захтевима наручиоца радова, најкасније у року од **60 календарских дана**, рачунајући од дана закључења уговора и увођења извођача радова у посао, који се у случају лоших временских услова, који не дозвољавају извођење радова, може продужити за исти број дана колико су такви временски услови и трајали.

Предметни радови морају испуњавати све захтеве наручиоца у погледу квалитета и техничких карактеристика.

За квалитет изведених радова, који у потпуности мора одговарати свим постављеним захтевима наручиоца, гарантује изабрани извођач, а што ће надзорни орган наручиоца контролисати током извођења радова све до примопредаје објекта.

Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова.

Гарантни рок, за наведене радове, се рачуна од дана примопредаје радова и окончане ситуације.

Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, не подлежу обрачуну разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.

Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, енергената и др. елемената који су важали на тржишту у моменту давања понуде и након закључења уговора није могућа њихова измена ни из каквог разлога.

У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које има у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове транспорта и друге трошкове).

Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује изведене радове и спроведе одговарајуће мере за обезбеђење сигурности пролазника, све на терет Извођача радова и неће се посебно плаћати.

Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, и то:

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 101/2005) и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. лист СФРЈ“, број 53/1997) и
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења предметних радова;

Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног материјала или изведених радова буде испод уговореног.

Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом организацијом рада или благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће отклонити о свом трошку у примереном року (штете настале услед дејства атмосферских утицаја).

Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине које је у току извођења радова користио.

Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је наручиоцу радова да плати уговорну казну у износу од 0,5% од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, у складу са Законом.

У случају да наручилац прекорачи рок за плаћање, обавезује се да добављачу плати законску затезну камату на целокупни неисплаћени износ све до дана исплате дуга.

Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, по којима ће се извести окончана ситуација. Приликом подношења окончане ситуације, извођач радова ће поднети наведену документацију, оверену од стране надзорног органа, кога именује Наручилац радова.

Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну документацију Наручиоцу као доказ о изведеним радовима на капели у Бочару у општини Нови Бечеј, а што ће представљати основ за плаћање.

Одговорно лице наручиоца за одобравање послова дефинисаних овим уговором је Драган Раушки.

Извођач радова ће о реализацији предметних радова, извештавати одговорно лице наручиоца.

Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке у случају да се реализацијом предметне набавке не обезбеди предметни радови тражених карактеристика, описаних у Техничким карактеристикама набавке.

У случају да је изабрани извођач радова поднео понуду са авансним плаћањем и не испуни уговорне обавезе, Наручилац ће његово дато средство обезбеђења (за авансно плаћање, односно за извршење уговорне обавезе), реализовати, тј. поднети на наплату.

Наручилац задржава право да у било ком тренутку одустане од предметне јавне набавке, као и да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.

Са техничким карактеристикама сагласно
овлашћено лице понуђача:

У _____

Дана: _____ 2016.године

**IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО ДОКУМЕНТАЦИЈА О
КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА**

Наручилац је у Спецификацији набавке прецизно одредио предмет набавке, како би понуђачи могли да припреме прихватљиве понуде које ће бити у складу са потребама наручиоца.

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

- 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
- 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
 - 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
 - 3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
 - 4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке(чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона).
 - 5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, да гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.(чл. 75. ст. 2. Закона).
- 1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
- 1) Да понуђач није пословао са губитком у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015)
 - 2) Да је понуђач, у периоду који није дужи од 8 година, закључио најмање 8 уговора.
 - 3) Да је понуђач поседује у власништву или користи по основу уговора о лизингу или закупу једно возило, носивосми минимум 2 тоне.
 - 4) Да је понуђач кадровски оспособљен за извођење предметних радова, односно да у тренутку подношења уговора запошљава најмање: 1 лице са лиценцом за одговорног извођача радова: лиценца број 400 или 401 или 410 или 411 или 419 или 700 или 800 и 1 лице са лиценцом за одговорног извођача радова: лиценца број 450 или 750 или 850, као и најмање 1 зидара, 1 столара, 1 молера, 1 керамичара, 1 водоинсталатера и 1 електроинжењер.
- 1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став

1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

- 1.4.** Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност **обавезних и додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (*Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу Водељак 3.*), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, који понуђач не треба да испуњава ни доказује.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (*Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу Водељак 3.*), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Испуњеност додатних услова, уз образац Изјаве, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

У погледу финансијског и пословног капацитета:

1) Биланс стања и успеха за претходне три обрачунске године са мишљењем овлашћеног ревизора уколико према Закону о рачуноводству и ревизији подлеже обавези ревизије финансијских извештаја – најдуже за претходне три обрачунске године (2013, 2014 и 2015. годину), из кога се јасно види да понуђач није пословао са губитком.

2) Референт листа, са Потврдама за најмање 8 закључених уговора, и 8 закључених уговора, из којих се јасно види да је понуђач, у периоду који није дужи од 8 година, закључио најмање 8 уговора.

У погледу техничког и кадровског капацитета:

3) Опис понуђачеве техничке опремљености – возило носивости минимим 2 тоне, фококопија саобраћајне дозволе, уговор о лизингу или закупу возила.

4) Фотокопије радних књижица или уговори о раду за тражена лица.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци да је документује на прописани начин.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач _____ у поступку јавне набавке завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј, број IV 04-404-3/5-2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;
- 5) Понуђач испуњава додатне услове:
 - 1) Да није пословао са губитком у претходне 3 обрачунске године (2013, 2014 и 2015)
 - 2) Да је, у периоду који није дужи од 8 година, закључио најмање 8 уговора.
 - 3) Да понуђач поседује или користи (по основу уговора о закупу или лизингу) возило носивости минимуму 2 тоне.
 - 4) Да је кадровски оспособљен за извођење предметних радова, односно да у тренутку подношења уговора запошљава најмање: 1 лице са лиценцом за одговорног извођача радова: лиценца број 400 или 401 или 410 или 411 или 419 или 700 или 800 и 1 лице са лиценцом за одговорног извођача радова: лиценца број 450 или 750 или 850, као и најмање 1 зидара, 1 столара, 1 молера, 1 керамичара, 1 водоинсталатера и 1 електроинжењер.

Место: _____

Понуђач: _____

Датум: _____

М.П. _____

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

ИЗЈАВУ

Подизвођач _____ поступку јавне набавке завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј, број IV 04-404-3/5-2016, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- 1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
- 2) Подизвођачи његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
- 3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (*или стране државе када има седиште на њеној територији*).
- 4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место: _____

Датум: _____

М.П.

Подизвођач: _____

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска Управа Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8, 23272 Нови Бечеј, са знаком: „**Понуда за јавну набавку радова – Набавка завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј, ЈН бр. IV 04-404-3/5-2016 - НЕ ОТВАРАТИ**”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 15.12.2016. године до 11 часова.

Место, датум и време отварања понуда:

Општинска управа Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, ул. Жарка Зрењанина бр. 8, канцеларија број 33, дана 15.12.2016. године у 12 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Доказ о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке – Попуњен образац Изјаве о испуњавању обавеза из чл.75 и чл. 76. Закона, као и тражене доказе о испуњењу додатних услова.
- Образац „Техничке карактеристике набавке“ – потписан и оверен;
- Образац Понуде са понуђеним јединичним ценама и укупном ценом без ПДВ-а и са ПДВ-ом;
- Изјаве свих чланова групе понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама понуди, потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом – уколико понуду подноси група понуђача
- Изјава подизвођача о испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама - уколико се подноси понуда са подизвођачем;

- Изјава подизвођача да учествује у понуди понуђача– уколико се подноси понуда са подизвођачем;
- Споразум чланова групе понуђача о учешћу у заједничкој понуди – уколико понуду подноси група понуђача
- Модел уговора, попуњен, оверен и потписан;
- Образац структуре цене, попуњен, оверен и потписан;
- Образац изјаве о независној понуди, попуњен, оверен и потписан;

3. ПАРТИЈЕ

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска Управа Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр.8, 23272 Нови Бечеј, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова – Набавка завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј - ЈН бр. IV 04-404-3/5-2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј - ЈН бр. IV 04-404-3/5-2016 - НЕ ОТВАРАТИ или

„Опозив понуде за јавну набавку радова – Набавка завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј - ЈН бр. IV 04-404-3/5-2016 - НЕ ОТВАРАТИ - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова – Набавка завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј - ЈН бр. IV 04-404-3/5-2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуденаводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјавеиз поглаваљаV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи:

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и
- Опис послова сваког од понуђача у извршењу уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјавеиз поглављаV одељак 3.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Понуђачу је дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс у висини до 30% од уговорене цене без ПДВ-а.

Рок плаћања је:

- Уколико извођач радова поднесе понуду којом захтева авансно плаћање, Наручилац ће извођачу радова платити аванс у висини до 30% уговорене цене без ПДВ-а, по закљученом уговору уз достављено средство обезбеђења за повраћај аванса, а остатак по једној привременој и окончаној ситуацији, у законском року до 45 (четрдесетпет) дана уплатом на текући рачун понуђача.

- Уколико извођач радова поднесе понуду којом не захтева авансно плаћање Наручилац ће извођачу радова платити целокупан износ по једној привременој и окончаној ситуацији, у законском року до 45 (четрдесетпет) дана уплатом на текући рачун понуђача.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гарантни рок: 2 (две) године од дана извршене примопредаје радова и окончане ситуације;

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок почетка радова: по закључењу уговора и увођења извођача радова у посао;

Рок завршетка радова: 60 календарских дана

Место извођења радова :Капела уз православно гробље у Бочару, у општини Нови Бечеј.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви

Извођач је обавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује изведене радове и спроведе одговарајуће мере за обезбеђење сигурности пролазника, све на терет Извођача радова и неће се посебно плаћати.

Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, и то:

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 101/2005) и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. лист СФРЈ“, број 53/1997) и
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења предметних радова;

Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, по којима ће се извести окончана ситуација. Приликом подношења окончане ситуације, извођач радова ће поднети наведену документацију, оверену од стране надзорног органа, кога именује Наручилац радова.

Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну документацију Наручиоцу као доказ о изведеним радовима на капели уз православно гробље у Бочару у општини Нови Бечеј, а што ће представљати основ за плаћање.

Извођач радова ће о реализацији предметних радова, извештавати одговорно лице наручиоца.

Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом организацијом рада или благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће отклонити о свом трошку у примереном року (штете настале услед дејства атмосферских утицаја).

Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине које је у току извођења радова користио.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач ће укључити све трошкове које има у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове транспорта и друге трошкове).

Наручилац неће признати извођачу радова никакве додатне трошкове.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено исказе у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Наручилац не даје средство финансијског обезбеђења за плаћање у уговореном року. Понуђачу је дозвољено да поднесе понуду којом захтева аванс у висини до 30 % уговорене цене.

Наручилац тражи:

- средство финансијског обезбеђења за **авансно плаћање** (уколико је понуђач поднео понуду којом се захтева авансно плаћање),
- средство финансијског обезбеђења за **извршење уговорне обавезе**.

У случају подношења понуде са авансним плаћањем, изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу:

- **меницу за авансно плаћање** – сопствену бланко соло меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као гаранцију за повраћај аванса, којом понуђач обезбеђује повраћај авансног плаћања наручиоцу за случај неиспуњења уговорне обавезе, са клаузулом „без протеста“ у висини плаћеног аванса без ПДВ-а, са роком важења најкраће до правдања аванса, односно 10 дана дужим од рока извршења предметне набавке и реализације уговорених обавеза и фотокопију картона депонованих потписа.
- **менично овлашћење за авансно плаћање** (на обрасцу из конкурсне документације),
- У случају уговореног авансног плаћања наручилац не може да исплати ниједан износ пре него што прими тражено средство обезбеђења за повраћај авансног плаћања.

Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора, преда наручиоцу средства финансијског обезбеђења – сопствене бланко соло менице које морају бити евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, са клаузулом „без протеста“ у траженој висини, и са траженим роком важења, и то:

- **меницу за извршење уговорне обавезе** која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив.
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.
- **менично овлашћење за извршење уговорне обавезе** (на обрасцу из конкурсне документације)

Изабрани понуђач је, поред меница и меничних овлашћења дужан да достави и **фотокопију картона депонованих потписа** (уз подношење оригинала или оверене фотокопије на увид).

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail marina.sabo@novibesej.rs или факсом на број 023/772-

500 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр IV 04-404-3/5-2016.**

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач претходно три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл.23. и 25. овог закона;
- учинио повреду конкуренције;
- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;
- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1) овог члана (правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа), који се односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке исто врстан.

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи који је понудио дужи рок важења понуде. У случају истог понуђеног рока важења понуде, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образак изјаве из поглавља Водељак 3.).

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона (у даљем тексту: подносилац захтева)

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail marina.sabo@novibesej.rs, факсом на број 023/772-500 или препорученом пошти са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. (Службени гласник РС, број 68/2015)

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона. (Службени гласник РС, број 68/2015)

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. овог члана, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. (Службени гласник РС, број 68/2015)

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. (Службени гласник РС, број 68/2015)

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона. (Службени гласник РС, број 68/2015)

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (*број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: Буџет Републике Србије, сходно Упутству Републичке комисије за заштиту права у поступцима о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права*).

Уколико подносилац захтева **оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка**, такса износи 60.000,00 динара.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Након закључења уговора о јавној набавци Наручилац може да дозволи промену цене и других битних елемената уговора из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији, уговору о јавној набавци, односно предвиђени посебним прописима.

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр _____ од _____ за јавну набавку радова –
Набавка завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј - ЈН број IV 04-
404-3/5-2016.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора	

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Процент укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЗАВРШНИ РАДОВИ НА КАПЕЛИ У БОЧАРУ, У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

Укупна цена без ПДВ-а	
Укупна цена са ПДВ-ом	
Начин плаћања	
Рок важења понуде	
Рок завршетка радова	
Гарантни период	2 (две) године од дана извршене примопредаје радова и окончане ситуације;
Место извршења радова	Капела уз православно гробље у Бочару, општина Нови Бечеј

Датум

М. П.

Понуђач

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII ОБРАЗАЦСТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Укупна цена без ПДВ-а
	Грађевински радови				
1.	Постављање подне керамике 1 класе у цементном малтеру са падирањем према сливнику. Дизајн према избору пројектанта димензија 33ц33 цм. Постављене плочице фуговати и очистити пиљевином. У цену улази и набавка керамике. Дим.. 33*33 цм Обрачун по m ²	m ²	175,00		
2.	Постављање Постављање сокле од синтерованих керамичких плочица, висине до 12,5 цм, у цементном малтеру. Подлогу претходно испрскати цементним млеком. Постављене плочице фуговати и соклу очистити. У цену улази и набавка плочица. дим. 12,5/50 цм Обрачун по m	m ¹	95,00		
3.	Постављање зидних кер. плочица дим. 33*33 цм у лепку до висине х = 2,00 м. Подлогу испрскати цем. млеком. Плочице И класе, домаће производње, поставити фугу на фугу. По потреби ивице плочица ручно обрусити. Обложене површине морају бити равне и вертикалне. Постављење плочице фуговати и очистити пиљевином. Обрачун по m ²	m ²	12,00		
4.	Пробијање отвора у зиду од блокова са предходним подухватањем ради безбедности радника за уградњу новог прозора. Сав шут изнети у двориште, утоварити у камион и однети на депонију до 5 км.коју одреди инвеститор. Обрачун по m ³	m ³	1.00		
5.	Израда и постављање застакљених ПВЦ прозора, димензија 70*70 цм. Прозоре израдити од високоотпорног тврдог ПВЦ-а са вишекормним системом профила, са ојачаним челичним нерђајућим профилима, по шеми столарије и детаљима. Прозоре дихтовати трајно еластичном ЕПДМ гумом, вулканизованом на угловима. Оков и боја прозора, по избору пројектанта. Крила прозора застаклити термо Флот стаклом д=4+16+4 мм и дихтовати ЕПДМ гумом. Обрачун по комаду	ком	1,00		
6.	Израда спушеног плафона са челичном подконструкцијом и облагање противпожарним гипс картонским плочама ГКФ 12,5 мм, систем Кнауф Д 112. Разред ватроотпорне заштите Ф 30, само са доње стране. Двоструку подконструкцију израдити од носивих и монтажних поцинкованих профила ЦД 60/27 мм причвршћеним висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по m ² - плоче ГКФ, 12,5 мм, разред Ф30 Обрачун по m ²	m ²	80,00		

7.	Израђа преградног зида дебљине 100 мм, једнострука метална потконструкција обложена обострано једноструким гипс картонским плочама ГKB 12,5 мм, систем Кнауф W111. Преградни неносив зид израдити од поцинкованих профила CW 75, поставити камену вуну дебљине 75 мм и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити глет масом и бандаж тракама по упутству пројектанта. У цену улази и радна скела. Обрачун по м ²	м ²	18,00		
8.	Бојење глетованих зидова и плафона од гипс картонских плоча, бојама по избору пројектанта. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и исправити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити полудисперзивном бојом први и други пут. Обрачун по м ²	м ²	98,00		
9.	Поправка фасаде на месту уградње новог прозора са свим радњама и довођење фасаде у првобитно стање у цену урачунати и постављање. Обрачун по ком	ком	1,00		
Водовод					
1.	Просецање подне бетонске плоче и тротоара д=10цм за постављање инсталације водовода. Просећи плочу, утоварити шут и одвести на депонију удаљену до 15км, по избору инвеститора. Обрачун по м ² просечене бетонске плоче	м ²	2,00		
2.	Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављање водоводне мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ³ земље, мерено урасло.	м ³	25,00		
3.	Набавка и насипање песка у ров, за водоводну мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање око цеви. Песак насути пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м ³ набијеног песка	м ³	5,00		
Мрежа унутрашња					
4.	Набавка и монтажа полипропиленских (ППР) водоводних цеви, заједно са фитингом и материјалом за спајање. Приликом монтаже водоводне мреже водити рачуна да розете вентила и батерија буду потпуно равне са завршном површином зида. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. По потреби, а по детаљима извести термо и акустичну изолацију цеви. Завршену водоводну мрежу испитати на притисак и сачинити записник. Цеви фиксирати и извршити крпљење отвора и шлицева. У цену улазе и штемовање, изолација, крпљење и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви - Пречника 15 мм - Пречника 20 мм - Пречника 25 мм	м ¹ м ¹ м ¹	5,00 2,00 5,00		
Мрежа споља					
5.	Набавка и монтажа полиетиленске (ПЕ) водоводне цеви,				

	заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 10 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и испитивање мреже. Обрачун по м ¹ цеви. - Пречника 25мм.	м ¹	45,00		
	Вентили				
6	Набавка и монтажа равног пропусног вентила са заштитном капом и розетом. Приликом монтаже вентила водити рачуна да розета вентила буда потпуно равна са завршном површином зида. Вентил мора да има атест. Обрачун по комаду вентила. - Пречника 1/2" (код тачећег места)	ком	2,00		
7	Прикључак на постојећи водоводни шахт. Обрачун по ком	пауш	1,00		
	Испитивања				
8.	Испитивање водоводне мреже на пробни притисак, већи од 3бара од радног, односно минимално 10 бара. По завршетку монтаже водоводне мреже сва изливна места задихтовати чеповима. Поставити хидрауличну пумпу, напунити инсталацију водом, испустити ваздух и постићи пробни притисак. Мрежа мора бити под притиском најмање 24 часа. Ако притисак опадне, пронаћи место квара, отклонити и поново ставити инсталацију под исти притисак. Испитивање вршити уз обавезно присуство наорног органа и овлашћеног лица и о томе сачинити посебан записник. Обрачун по м ¹ испитане инсталације	м ¹	50,00		
9.	Дезинфекција и испирање постављене водоводне мреже према техничким прописима. Пре пуштања мреже у експлоатацију обавезно тражити атест Санитарне службе за исправност воде. Обрачун по м ¹ водене мреже	м ¹	50,00		
	Канализација				
	Демонтажа и рушења				
1.	Просецање подне бетонске плоче и тротоара д=10цм за постављање инсталације водовода. Просећи плочу, утоварити шут и одвести на депонију удаљену до 15км, по избору инвеститора. Обрачун по м ²	м ²	2,00		
	Грађевински радови				
2.	Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављање канализационе мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију. обрачун по м ³ земље, мерено урасло	м ³	10,00		
3.	Набавка и насипање песка у ров за канализациону мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање око цеви. Песак насути пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м ³ набијеног песка	м ³	2,00		
4.	Израда армирано бетонске темељне плоче шахта, марке МБ25. Бетонирање радити преко претходно разастрог				

	шљунка дебљине 10цм. У цену улазе и оплата, арматура и тампон шљунка. Обрачун по м3	м ³	1,00		
5.	Зидање шахта пуном опеком, дебљине 12цм, у продужном малтеру, са дерсовањем. Опеку пре уградње квасити водом. Приликом зидања на сваких 30цм уградити пењалице. При врху шахт степенасто завршити, за прихватање поклопца преко бетонског серклажа. По завршеном зидању спојнице очистити до дубине 2цм и дерсовати. У цену улазе и серклаж, пењалице и помоћна скела. обрачун по м ² шахта	м ²	8,00		
6.	Набавка и постављање гвоздено ливеног поклопца са рамом, за шахт, пречника 60цм, тежине 54кг, пешачки саобраћај. Ценом обухватити и израду АБ плоче д=12цм са потребном арматуром. обрачун по комаду поклопца	ком	3,00		
7.	Бушење рупа за постављање инсталација, у а.б.зиду дебљине 25цм, пресека 20*20 цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду поклопца	ком	2,00		
	Мрежа унутрашња				
8.	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Штемовања за уградњу и пролаз цеви извршити пажљиво, шут изнети и одвести на градску депонију. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцем и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник. Цеви фиксирати и извршити крпљење отвора и шлицева. У цену улазе и штемовање, крпљење и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. - Пречника 50мм" - Пречника 75мм" - Пречника 110мм"	м ¹ м ¹ м ¹	1,00 5,00 8,00		
	Мрежа споља				
9.	Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви од тврдог поливинилхлорида, у рову заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање. Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте. Ревизионе комаде правилно дихтовати са поклопцем и гуменим дихтунзима. Постављену канализациону мрежу испитати на притисак и сачинити записник, што улази у цену. Обрачун по м ¹ цеви Пречника 110мм	м ¹	15,00		
	Сливници				
10	Набавка и монтажа ПВЦ сливника, пречника 100мм, са свим материјалом за спајање. Обрачун по комаду сливника. - Пречника излива 75мм.	ком	1,00		
	Санитарни уређаји				
	Умиваоници				
11.	Набавка и монтажа комплет умиваоника, од керамике, димензија око 60ц40цм, домаће производње И класе. Умиваоник за зид причврстити одговарајућим типловима и месинганим шрафовима а преко подметача од гуме.				

	Умиваоник повезати са одводом хромираним сифоном пречника 5/4" са розетом, чепом и ланцем. Поред умиваоника поставити етажер, држач сапуна и пешкира. У цену урачунати прибор и сав материјал потребан за монтажу. Умиваоник и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду умиваоника, комплет.	ком	1,00		
12	Набавка и монтажа зидне батерије за умиваоник, са покретним изливом, за хладну воду од инокса. Између зида и славине поставити розете. Славину пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду славине, комплет	ком	1,00		
13	Набавка и монтажа зидне једноручне хромиране батерије за проточни бојлер и судоперу, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну воду. Између зида и батерије поставити розете. Поставити хромиране цеви и повезати славину са бојлером. Батерију пажљиво поставити, да се хром не оштети. Обрачун по комаду	ком	1,00		
	WC шоље				
14	Набавка и монтажа WC шоље, типа Симплон, домаће производње I класе. Спој WC шоље са канализационом мрежом урадити са "гензлом" и одговарајућим китом да буде дихтован 100%. Шољу преко гумених подметача причврстити месинганим шрафовима. Поставити поклопац за шољу од медијапана (или од пластике али без жљебова и удубљења на наличју њч даске који се тешко одржавају). Шољу и опрему наручити по избору пројектанта. Обрачун по комаду шоље	ком	1,00		
15	Набавка и монтажа пластичног високомонтажног водокотлића комплет са испирачком цеви, цревом за воду и угаоним вентилом 1/2" - 1/2". Обрачун по комаду комплетног WC испирача	ком	1,00		
	Бојлери				
16	Набавка и монтажа проточног електричног бојлера, запремине 10 литара, за судоперу. Бојлер поставити и повезати са електричном енергијом. Обрачун по комаду комплета	ком	1,00		
	Хидрантска мрежа				
17	Подбушивање пута са ископом радне јаме испод пута за постављање ПЕ цеви Ø 110, НП-10 бара по Обрачун по м ¹	м ¹	10,00		
18	Ручни ископ рова, у земљи III категорије, за постављањехидрантске мреже. Ископ извести према пројекту и датим котама. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. У цену ископа улазе и разупирања и обезбеђење рова. Ископану земљу одбацити од рова. По завршеним радовима земљу насути и набити у слојевима. Вишак земље превести колицима, насути и нивелисати или утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м ³ земље, мерено урасло.	м ³	30,00		
19	Набавка и насипање песка у ров за хидрантску мрежу. Испод и преко постављених цеви насути песак. Посебну пажњу обратити на насипање око цеви. Песак насути пажљиво набити у слојевима, дрвеним набијачима. Обрачун по м ³ набијеног песка	м ³	5,00		
20	Набавка и монтажа полиетиленске (ПЕ) водоводне цеви, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање.				

	Поставити само исправне цеви и фасонске комаде, који имају атесте, за притисак до 10 бара. По завршеној монтажи водоводне мреже исту испитати на притисак и сачинити записник. У цену улазе и испитивање мреже. Обрачун по м1 цеви. - ПЕ цеви Ø 110, НП-10	м ¹	45,00		
21	Набавка и монтажа ормана са опремом за пољемни хидрант, са прикључком, пречника 2". Стојећи метални ормарић димензија 1080*1080*144 мм причврстити по детаљу. У ормарићу испоручити хидрантски вентил, 2 комада црева пречника 52 мм тревира дужине 15 м са спојницама, млазнице 52мм, 1 кључ за наљемни хидрант, 1 кључ АБЦ и 1 кључ Ц. Обрачун по ком.	ком	1,00		
22	Набавка и монтажа пољемног хидранта ДН 80/750 са ливеном капом лук са стопом и уградњом. Обрачун по ком.	ком	1,00		
23	Бетонирање тротоара око објекта од набијеног бетона МБ - 20, дебљине 10цм са потребном оплатом. Приликом бетонирања истовремено израдити цем. кошуљицу размере 1:2 и завршним пердашењем. На сваких два метра урадити дилатациону спојницу. Бетон уградити и неговати према прописима. У цену урачунати потребну плату као и ископ земље са планирањем земље. Обрачун по м ²	м ²	40,00		
Електроинсталације					
1.	Испорука и уградња у зид следећих прекидача за осветљење: Серијски непромочиви (ОГ) ИП44 Обичан непромочиви (ОГ) ИП44 Обичан ИП20 Серијски ИП20	ком ком ком ком	1,00 1,00 8,00 1,00		
2.	Испорука и уградња у зид следећих прикључница: Монофазна прикључница са заштитним контактом Трофазна прикључница са заштитним контактом 16А	ком ком	7,00 1,00		
3.	Испорука материјала и израда прикључног места за Флуо светиљке 4*18W са огледалом и растером Плафоњера са лед сијалицама 21W Зидна сса лед сијалицама 21W, непромочива Халогени рефлектор 150 W, непромочив ИП 55 Паник светиљка ЛЕД 14 W, са натписом ИЗЛАЗ	ком ком ком ком ком	3,00 4,00 1,00 2,00 3,00		
4.	Испорука и полагање у зид под малтер проводника П-У-1*6 мм2 прос. Дуж. 5м и повезати сабирницу за изједначење потенцијала у разводном ГРО са траком уземљења у кутији 100*100мм	ком	1,00		
5.	Ископ земље за кабловски ров димензија 0,3*0,8м са затрпавањем	мет	63,00		
6.	Постављање ПВЦ штитника дужине 1м у земљу на 20 см изнад кабела	ком	63,00		
7.	Постављање црвене ПВЦ траке за упозорење на 40 см изнад кабела у земљу	мет	63,00		
8.	Постављање ознаке кабловске трасе са месинганом плошом у бетонском стубићу за зелени појас	ком	3,00		
9.	Ситан и непредвиђен инсталациони и монтажни материјал и ситни и непредвиђени радови. Малтерисање и штемовање није предмет ове позиције.	пауш	1,00		
10.	Испорука и уградња напојног кабла од ОММ до ормане ГРО у ископан ров у земљи ПП100-У-4*6 мм2 у зиду	мет	70,00		
11.	Испорука и уградња у зид, инсталационе каналице и цеви				

	следеће проводнике: ПП-У-3*1,5 мм ² ПП-У-4*1,5 мм ² ПП-У-5*1,5 мм ² ПП-У-3*2,5 мм ²	мет мет мет мет	110,00 7,00 3,00 10,00		
12.	Испорука и уградња инсталационе пластичне каналице са поклопцем за полагање проводника на зидовима.	мет	50,00		
13.	Испорука и уградња у зид разводне табле ГРО од полиестера са вратима и бравицом, са следећом уграђеном опремом: 1 комад заштитне склопке ФИД25/0,5А четворополна 8 ком. аутоматски једнополни осигурач МЦ32Б 10А 7 ком. аутоматски једнополни осигурач МЦ32Ц 16А 3 ком. уградне ЛЕД сијалице (индикатора напона) Ситан монтажни, материјал натписне плоче, цртеж једнополне шеме ормана, итд.	ком	1,00		
14.	Испорука и уградња пластичне цеви пречника 70мм за увод кабела из земље кроз зид у ОММ и зграду	м	5,00		
15.	Испитивање, мерење и атестирање изведене инсталације.	пауш	1,00		
	Укупно без ПДВ-а				
	Укупно са ПДВ-ом				

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;
- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

IX МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ЗАВРШНИХ РАДОВА НА КАПЕЛИ У БОЧАРУ У ОПШТИНИ НОВИ БЕЧЕЈ

Закључен између:

Наручиоца Општине Нови Бечеј
са седиштем у Новом Бечеју, улица Жарка Зрењанина бр.8,
ПИБ:101431164 Матични број: 08108293
Телефон:023/ 772-320 Телефакс: 023/772-500
кога заступа Саша Максимовић
(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

.....
са седиштем у, улица,
ПИБ:..... Матични број:,
Број рачуна: Назив банке:.....,
Телефон:..... Телефакс:
кога заступа.....
(удаљем тексту: **Понуђач**),

Основ уговора:

ЈН Број: IV 04-404-3/5-2016

Број и датум одлуке о додели уговора:IV 04-404-3/5-2016 од _____.

Понуда изабраног понуђача бр. _____ од.....

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

Члан 1.

-да је наручилац за набавку завршних радова на капели Бочар, у општини Нови Бечеј, на основу Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка ЈНМВ број IV 04-404-3/5-2016 од 05.12.2016. године и јавног позива за набавку радова, који је заједно са конкурсном документацијом, постављен на Портал јавних набавки и на сајту општине www.novibecelj.rs дана 07.12.2016. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности.

- да је понуђач дана __. __. 2016. године _____ (начин подношења понуде) поднео своју понуду број __ /2016 од __. __. 2016. године, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;

- да понуда понуђача у потпуности одговара Предмеру радова из Конкурсне документације, који се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора;

- да је наручилац радова у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на основу понуде извођача радова и Одлуке о додели уговора од __. __. 2016. године, изабрао извођача радова - као понуђача најповољније понуде;

- да је извођач радова поднео средство финансијског обезбеђења – 1 (једну) меницу, као гаранцију за извршење уговорне обавезе, са потписаним и овереним меничним овлашћењима и фотокопијом картона депонованих потписа (уз подношење оригинала / оверене фотокопије на увид).

Члан 2.

Општина Нови Бечеј, Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8, додељује уговор за јавну набавку завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј, понуђачу најповољније понуде: _____

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 3.

Предмет уговора за јавну набавку број IV 04-404-3/5-2016 је набавка завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј, која обухвата извођење следећих радова: I грађевинских радова; II радова на водоводу: мрежа унутрашња, мрежа спољашња, вентили, испитивања; III радови на канализацији: демонтажа и рушење, грађевинских радова, мрежа унутрашња, мрежа спољашња, сливници; IV радови на уградњи санитарних уређаја: умиваонцима, шољама, бојлерима; V радови на хидрантској мрежи; VI радови на електроинсталацијама, према предмору радова и техничким карактеристикама набавке и прихваћеној понуди број _____ од _____. _____. 2016. године, понуђача _____, која је саставни део овог Уговора, а у свему сачињена према Позиву и Конкурсној документацији.

УГОВОРЕНА ЦЕНА

Члан 4.

Укупна вредност радова је утврђена на бази понуђених јединичних цена и количина износи _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом. У укупну вредност понуђене цене за предметну набавку понуђач је укључио све трошкове које има у реализацији предметне јавне набавке и који терете предметну набавку (трошкове транспорта и друге трошкове).

С обзиром на чињеницу да ПДВ за изведене радове не обрачунава и не плаћа извођач радова, наручилац радова ће изабраном извођачу радова исплатити уговорену цену без ПДВ-а, у износу од _____ динара.

Наручилац радова ће обезбедити да порески дужник за предметни промет (инвеститор – Општина Нови Бечеј), плати обрачунати ПДВ на износ који је уговорен без ПДВ-а (према набавци), у износу од _____ динара.

Извођач радова нема право на повећање уговорене цене због промењених околности у току извођења радова. Коначан обрачун извршених радова утврдиће се по стварно извршеним количинама, а на основу понуђених јединичних цена. Наручилац неће признати добављачу никакве додатне трошкове.

Наручилац задржава право да у реализацији већ закљученог уговора, а у складу са потребама наручиоца, вредност јавне набавке не мора нужно реализовати у уговореном износу.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 5.

За изведене радове, Наручилац ће одмах по закључењу уговора и увођењу извођача радова у посао (уколико је понуђач поднео понуду којом се захтева авансно плаћање), уз достављено средство обезбеђења за повраћај аванса, платити аванс у износу од _____ динара (у висини од ____% уговорене цене без ПДВ-а).

Остатак уговорене цене без ПДВ-а, наручилац ће платити по једној привременој и окончаној ситуацији, у законском року до 45 (четрдесетпет) дана (Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС" бр. 119/12), од дана пријема

документације на плаћање, уплатом на текући рачун понуђача, број _____, који се води код _____ банке.

Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну документацију Наручиоцу као доказ о изведеним радовима на капели у Бочару, а што ће представљати основ за плаћање.

Наручилац ће по пријему напред наведене документације, сходно важећим прописима и поднетој понуди, извршити плаћање извођачу радова.

Обавезе и плаћање наручиоца, која се због динамике извођења радова и других објективних разлога пренесу на следећу годину (које доспевају у наредној буџетској години - 2017) зависити од расположивости буџетских средстава у 2017-ој години и биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у буџетској години.

КОРЕКЦИЈА ЦЕНЕ

Члан 6.

Понуђене јединичне цене морају бити фиксне током извршења уговора, у складу са опцијом у понуди, и не подлежу обрачуна разлике у цени и не могу се мењати ни из каквог разлога.

Понуђене јединичне цене утврђене су на основу цене материјала, радне снаге, енергената и др. елемената који су важиви на тржишту у моменту давања понуде.

РЕАЛИЗАЦИЈА РАДОВА

Члан 7.

Наручилац ће увести извођача радова у посао одмах по закључењу Уговора.

Извођач радова је дужан да одмах након потписивања Уговора, по позиву наручиоца, преузме послове описане у члану 3. овог Уговора у складу са прихваћеном понудом и налогом наручиоца радова.

Одговорни извођач радова је дужан да радове изведе према техничкој документацији и важећим прописима.

Члан 8.

Извођач радова се обавезује да предметне радове, описане у члану 3. овог Уговора, изведе према предмеру радова, стручно и квалитетно, према законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту радова, а у складу са захтевима наручиоца радова, на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј, најкасније у року до _____ календарских дана, рачунајући од дана закључења уговора и увођења извођача радова у посао, који се у случају лоших временских услова, који не дозвољавају извођење радова, може продужити за исти број дана колико су такви временски услови и трајали.

Члан 9.

Извођач радова је одговоран за квалитет изведених радова, који у потпуности мора одговорати свим постављеним захтевима наручиоца, у погледу квалитета и техничких карактеристика.

За квалитет изведених радова, гарантује изабрани извођач радова, а што ће надзорни орган наручиоца контролисати током извођења радова све до примопредаје објекта.

За квалитет изведених радова извођач гарантује 2 (две) године. Гарантни рок, за наведене радове, се рачуна од дана извршене примопредаје радова и окончане ситуације;

Члан 10.

Наручилац радова ће обезбедити стручни надзор над извођењем радова.

Члан 11.

Одговорно лице наручиоца за одобравање послова дефинисаних овим уговором је Драган Раушки.

Извођач радова ће о реализацији предметних радова, извештавати одговорно лице наручиоца.

Члан 12.

И з а б р а н и понуђач – извођач радова је у тренутку закључења уговора поднео наручиоцу средство финансијског обезбеђења – меницу за авансно плаћање, серије _____, евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као гаранцију за повраћај авансног плаћања, са клаузулом „без протеста“ у траженој висини и са траженим роком важења.

И з а б р а н и понуђач – извођач радова је у тренутку закључења уговора, предао наручиоцу средство финансијског обезбеђења – 1 (једну) сопствене бланко соло менице, серије _____, евидентирани у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, као гаранцију за извршење уговорне обаавезе, са клаузулом „без протеста“ у траженој висини и са траженим роком важења.

Члан 13.

Ако је извођач радова поднео понуду са авансним плаћањем и не испуни уговорне обаавезе, односно ако није добро извео радове, односно не отклони грешке у гарантном року онако како је предвиђено, Наручилац ће овлашћеној банци извођача радова, код које извођач радова има рачун за наплату – плаћање, поднети добијено средство финансијског обезбеђења са налогом за наплату по основу поднете менице за авансно плаћање, са налогом за наплату по основу поднете менице за извршење уговорне обаавезе, при чему ће Наручилац имати приоритет у наплати са рачуна извођача радова, како би у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, могао извршити наплату по основу поднетих меница, са свих рачуна извођача радова.

Члан 14.

Ако извођач радова закасни у извршењу радова, дужан је наручиоцу радова да плати уговорну казну у износу од 0,5% од уговорене вредности радова за сваки дан закашњења, у складу са Законом.

У случају да наручилац прекорачи рок за плаћање, обаавезује се да добављачу плати законску затезну камату на целокупни неисплаћени износ све до дана исплате дуга.

Члан 15.

Извођач је обаавезан да од почетка радова до примопредаје, одговарајуће обезбеђује изведене радове и спроведе одговарајуће мере за обезбеђење сигурности пролазника, све на терет Извођача радова и неће се посебно плаћати.

Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, и то:

- да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 101/2005) и Правилником о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. лист СФРЈ“, број 53/1997) и
- да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења предметних радова;
-

Наручилац има право на сразмерно смањење цене ако квалитет употребљеног материјала или изведених радова буде испод уговореног.

Евентуалне штете настале у току извођења радова, које су се могле избећи одговарајућом организацијом рада или благовременим, одговарајућим интервенцијама, Извођач радова ће отклонити о свом трошку у примереном року (штете настале услед дејства атмосферских утицаја).

Извођач радова је дужан да, до примопредаје радова, примерено очисти околину и површине које је у току извођења радова користио.

Члан 16.

Извођач радова је сагласан и у потпуности прихвата одговорност за предузимање мера заштите на раду о свом трошку, и прихвата да о свом трошку предузме мере техничке заштите за ову врсту радова, а у свему према одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. Гласник РС“, број 101/2005) и Правилнику о заштити на раду при извођењу грађевинских радова („Сл. Лист СФРЈ“, број 53/1997) и да о свом трошку обезбеди надзор над спровођењем мера заштите на раду приликом извођења радова који су предмет овог уговора.

Члан 17.

Извођач радова је дужан да води грађевински дневник и листове грађевинске књиге, по којима ће се извести окончана ситуација. Приликом подношења окончане ситуације, извођач радова ће поднети наведену документацију, оверену од стране надзорног органа, кога именује Наручилац радова.

Извођач радова ће, сходно поднетој и прихваћеној понуди, подносити потребну документацију Наручиоцу као доказ о изведеним радовима на капели у Бочару, у општин и Нови Бечеј, а што ће представљати основ за плаћање.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 18.

Након избора најповољније понуде и склапања Уговора, у случају неоснованог одустанка или неиспуњења Уговора од једне уговорне стране, друга уговорна страна има право на раскид Уговора и накнаду штете у складу са Законом о облигационим односима.

У случају више силе уговорне стране се ослобађају одговорности за накнаду штете, применом Закона о облигационим односима.

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима.

У случају да је изабрани извођач радова поднео понуду са авансним плаћањем и не испуни уговорне обавезе, односно ако није добро извео радове, односно не отклони грешке у гарантном року онако како је предвиђено, Наручилац ће његово дато средство обезбеђења (за авансно плаћање, односно за извршење уговорне обавезе), реализовати, тј. поднети на наплату.

Наручилац ће уговор раскинути и спровести нови поступак јавне набавке у случају да се реализацијом предметне набавке не обезбеди предметни радови тражених карактеристика, описаних у Техничким карактеристикама набавке.

Члан 19.

Уговорне стране сагласно изјављују да уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље, да су се међусобно информисале о детаљима уговорених односа, да су уговор прочитале и разумеле, и прихватиле и да ће наведене радове извршити на начин, а према упутствима Наручиоца и роковима који су дефинисани овим уговором.

Члан 20.

Евентуалне спорове по овом Уговору уговорне стране ће настојати да реше на споразуман начин, а уколико у томе не успеју, уговара се месна надлежност стварно надлежног суда – Привредног суда у Зрењанину

Члан 21.

Овај Уговор ступа на снагу даном његовог потписивања од стране овлашћених лица уговорених страна.

Члан 22.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, и то по 3 (три) примерка за сваку уговорну страну.

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

директор

Саша Максимовић

Напомена:

1. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем,
2. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце,
3. Модел уговора треба попунити, парафирати и оверити;

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА	ИЗНОС ТРОШКА У РСД
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, _____,
(Назив понуђача)
даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј, бр IV 04-404-3/5-2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум:	М.П.	Потпис понуђача

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ЈНМВ број: IV 04-404-3/5-2016

ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК: _____

Седиште: _____

Матични број: _____

Порески идентификациони број ПИБ: _____

Текући рачун: _____

Код банке: _____

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА АВАНСНО ПЛАЋАЊЕ

- за корисника сопствене менице –

КОРИСНИК: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, 23272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8.

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, серије _____, и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _____ динара (у висини аванса без ПДВ-а) за јавну набавку завршни радова на капели у Бочару у општини Нови Бечеј, ЈНМВ број IV 04-404-3/5-2016, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за повраћај аванса.

Рок важења ове менице је 10 дана дужи од рока извршења предметне набавке и реализације уговорних обавеза.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења

М.П.

Дужник-издавалац менице

Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Образац попунити и доставити уколико је понуђач поднео понуду са авансним плаћањем;

Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа (уз подношење оригинала или оверене фотокопије на увид) и ово менично овлашћење за авансно плаћање.

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС.

Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор.

ЈНМВ број: IV 04-404-3/5-2016

ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ-ДУЖНИК: _____

Седиште: _____

Матични број: _____

Порески идентификациони број ПИБ: _____

Текући рачун: _____

Код банке: _____

ИЗДАЈЕ:

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНЕ ОБАВЕЗЕ

- за корисника сопствене менице –

КОРИСНИК: ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, 23.272 Нови Бечеј, Жарка Зрењанина бр. 8.

Предајемо Вам 1 (једну) сопствену бланко соло меницу, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, серије _____, и овлашћујемо Корисника као повериоца, да предату меницу може попунити на износ од _____ динара (у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а), за јавну набавку завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј, ЈНМВ број IV 04-404-3/5-2016, по јавном позиву за подношење понуда, а по основу гаранције за извршење уговорне обавезе.

Рок важења ове менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, тј. предметне набавке и реализације уговорних обавеза.

Овлашћујемо Корисника као Повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, „без протеста“ и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна понуђача-дужника.

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату - плаћање изврши на терет свих наших рачуна, а као и да поднеги налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање средствима на текућем рачуну дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника.

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање _____ (име и презиме) и чији се потпис налази у картону депонованих потписа код наведене банке.

На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице.

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за дужника, а 1 (један) за Повериоца.

Датум и место издавања овлашћења

М.П.

Дужник-издавалац менице

Потпис одговорног лица понуђача

Напомена: Изабрани понуђач –извођач радова ће ово Овлашћење предати наручиоцу приликом потписивања уговора;

Уз меницу предаје се и фотокопија картона депонованих потписа (уз подношење оригинала или оверене фотокопије на увид) и ово менично овлашћење.

Меница треба да буде оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање и располагање финансијским средствима и регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС.

Фотокопија картона депонованих потписа који се прилаже мора бити издат од пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу.

Инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозиви, безусловни, и плативи на први позив и без права на приговор.

РЕФЕРЕНТ ЛИСТА

за јавну набавку завршних радова на капели у Бочару, у општини Нови Бечеј

У обрасцу референт листе треба навести број референтних наручилаца, којима су изведени радови који су предмет јавне набавке са износима-вредностима изведених радова у динарима за период који није дужи од осам година за радове са износима, датумима и листама купаца односно наручилаца. Вредност треба исказати за сваку годину посебно, треба навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца, датум уговора и уговорену вредност изведених радова у динарима.

Ред. бр.	Референтни наручилац:	Лице за контакт и тел. број:	Датум Уговора:	Вредност уговора у дин. са ПДВ-ом:
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

- У случају више референци образац треба фотокопирати.
- Свака референтна набавка мора бити документована Потврдом и Уговором који је закључен;

М.П.

Потпис одговорног лица понуђача:

Напомена: Уз Референт листу, доставити и образце Потврде за све наручиоце / купце наведене у обрасцу Референт листе и најмање 8 уговора, закључених са референтним наручиоцима / купцима;

Образац Потврде

Назив наручиоца: _____

Седиште и адреса наручиоца: _____

Матични број наручиоца: _____

ПИБ наручиоца: _____

Место и датум издавања потврде: _____, _____

Контакт особа наручиоца: _____, тел. _____

На основу члана 77. став 2. тачка 2. алинеја 1, а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац издаје

ПОТВРДУ о реализацији закључених уговора

Да је извођач радова

_____ (назив и седиште и адреса извођача радова)

у _____ години (у претходном периоду који није дужи од осам година), за потребе Наручиоца радова _____, квалитетно и у уговореном року извршио радове на _____ (навести врсту радова), у укупној вредности од _____ динара без ПДВ-а, односно _____ динара са ПДВ-ом.

Потврда се издаје на захтев извођача радова

_____ ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке завршних радова на капели у Бочару у општини Нови Бечеј, ЈНМВ IV 04-404-3/5-2016, и у друге сврхе се не може употребити.

М.П.

Одговорно лице Наручиоца:

Напомена: Образац потврде копирати и доставити (потписан и оверен од стране наручиоца / купца) уз сваки уговор наведен у обрасцу Референт листе;