



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Комисија јавну набавку мале вредности
Број ЈНМВ: IV 04-404-3/4-2019
Датум: 26.06.2019. године

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ ЈНМВ IV 04-404-3/4-2019

Комисија за јавну набавку радова „Одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на територији општине Нови Бечеј, према предмеру радова и техничким карактеристикама набавке“, која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности број IV 04-404-3/4-2019, је дана 27.06.2019. године примила захтев потенцијалног понуђача за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације.

ПИТАЊЕ:

У складу са чланом 63. ЗЈН, молимо наручиоца да појасни следеће;

1. На страни 17. конкурсне документације стоји:

„Извештај о испитивању-сертификат о квалитету саобраћајног знака и усклађености са стандардом СРПС ЕН 12899-1 и Техничким упутствима ЈП Путеви Србије Београд (ОП-01и БС-06) издат од стране акредитоване лабораторије не старији од 12 (дванаест) месеци од дана објаве позива за подношење понуда („или одговарајуће“, други стандард који испуњава захтеве српског стандарда као и доказ који то потврђује)“

Молимо Наручиоца да тачно појасни на који део текста се односи формулација („или одговарајуће“ други стандард који испуњава захтеве српског стандарда као и доказ који то потврђује).

Одговор:

Услед настале техничке грешке, Наручилац наводи тачан редослед текста који гласи:

-“ Извештај о испитивању – сертификат о квалитету саобраћајног знака и усклађености са стандардом СРПС ЕН 12899-1 (“или одговарајуће“, други стандард који испуњава захтеве српског стандарда као и доказ који то потврђује)

-Извештај о испитивању – сертификат о квалитету саобраћајног знака и услађености са техничким упутствима ЈП Путеви Србије Београд (ОП – 01 и БС - 06) издат од стране акредитоване лабораторије.

Наведени извештаји не могу бити старији од 12 (дванаест) месеци од дана објаве позива за подношење понуде.”

Рок за подношење понуда се не продужава.

Комисија