

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ,  
ИЗГРАДЊУ, УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА  
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ”  
23272 НОВИ БЕЧЕЈ

Ул. Маршала Тита бр. 8  
Тел/Факс : (023) 772-305 и 772-306

TÖRÖKBECSE KÖZSÉG TERVEZÉSI,  
ÉPÍTÉSI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI  
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI  
KV „IGAZGATÓSÁGA”

E-mail: jpdirekcija@jpdirekcijanb.rs  
ПИБ: 101432229  
Матични број: 08473161

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ  
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-  
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И  
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Жарка Зрењанина 8  
23272 Нови Бечеј

Број: 02-35

Датум: 25.04.2016. године

Јавно предузеће "Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј", у поступку по захтеву Одсека за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине Општине Нови Бечеј за издавање саобраћајно-техничких услова ради израде урбанистичког пројекта, прибављања локацијских услова и израде техничке документације, а на основу члана 14. став 1. тачка 2) и 3) и став 2. Закона о јавним путевима (Сл. гасник РС бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13), у складу са Просторним планом општине Нови Бечеј (Сл. лист општине Нови Бечеј бр. 06/12), а у оквиру овлашћења по Одлуци о оснивању јавног предузећа „Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј“ (Сл. лист општине Нови Бечеј бр. 15/10) издаје:

## САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКЕ УСЛОВЕ

1. Подносиоцу захтева, Општина Нови Бечеј, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине, Жарка Зрењанина бр. 8, Нови Бечеј, за изградњу когенеративног постројења за производњу електричне енергије у Новом Милошеву, потес Акачке баште, к.п.бр. 6901/1 к.о. Ново Милошево, чији је инвеститор ДОО „PSP ENERGY“, из Новог Милошева, ул. М. Тита бр. 87, издају се услови за некатегорисани пут (к.п. бр. 13414 к.о. Ново Милошево) и насељске саобраћајнице - улице.
2. У вези вашег Захтева за издавање услова за изградњу Когенеративног постројења за производњу електричне енергије у Новом Милошеву, катастарска парцела бр. 6901/1 к.о. Ново Милошево, бр. IV 05 351-13/2016, а након увида у достављено Идејно решење за изградњу предметног постројења, број пројекта Е 6-276/03/2016 од марта 2016. године, обавештавамо вас да ЈП „Дирекција за планирање, изградњу, уређење насеља и заштиту животне средине општине Нови Бечеј“ није надлежна за издавање саобраћајних услова за некатегорисане путеве у приватној својини, какав је и некатегорисани пут (к.п. бр. 6900 к.о. Ново Милошево) на који се планира прикључење унутрашње путне саобраћајнице и уз који се планира постављање прикључних инфраструктурних водова предметног постројења. Некатегорисани пут у приватној својини ПД ВОЈВОДИНА ДОО (к.п. бр. 6900 к.о. Ново Милошево) прикључен је на некатегорисани пут у јавној својини општине Нови Бечеј (к.п. бр. 13414 к.о. Ново Милошево).
3. Идејним решењем за изградњу Когенеративног постројења за производњу електричне енергије планирају се прикључци на насељску инфраструктуру. Планиране инсталације могу се градити у појасу регулације путева под следећим условима:



услови за постављање инсталација паралелно са некатегорисаним путем на к.п. бр. 13414:

- инсталације које се воде паралелно са путем поставити на удаљености од највише 2,0m од границе парцеле пута;

услови за постављање инсталација паралелно са насељском саобраћајницом - улицом:

- инсталације које се воде паралелно са путем поставити на удаљености од најмање 2,0m од ивице пута;

услови за укрштање инсталација са путевима:

- на местима укрштања инсталација са саобраћајницом предвидети механичко подбушивање испод трупа пута; правац подбушивања мора бити под углом од 90° у односу на осовину пута (изузетно мањи, али не испод 60°); инсталације морају бити постављене у заштитну цев чија крајња тачка мора бити минимално 3,00m удаљена од ивице пута; минимална дубина заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35m.

Евентуална оштећења уличног коловоза изазвана предметним радовима морају се поправити на технички исправан начин о трошку инвеститора.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Општина Нови Бечеј, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине, Жарка Зрењанина бр. 8, Нови Бечеј, а за потребе ДОО „PSP ENERGY“, из Новог Милошева, ул. М. Тита бр. 87 поднела је захтев број IV 05 353-13/2016 за достављање услова за изградњу когенеративног постројења за производњу електричне енергије у Новом Милошеву, потес Акачке баште, к.п.бр. 6901/1 к.о. Ново Милошево.

Уз захтев је приложено:

- Копија плана бр. 953-1/2016-37 од 11.02.2016. – РГЗ, Служба за катастар непокретности Нови Бечеј;
- Идејно решење – ИДР КОГЕНЕРАТИВНО ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У НОВОМ МИЛОШЕВУ, број пројекта Е6-276/03/2016 од марта 2016. године – Пројектни биро „MINEM KONSTRUKT“ d.o.o., Нови Сад

По разматрању захтева и приложене документације одлучено је као у диспозитиву ових услова.

**ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:** На основу члана 14. Став 4. Закона о јавним путевима, против овог решења може се поднети жалба Општинском већу општине Нови Бечеј у року од 8 дана по пријему решења, уз приложени доказ о уплати прописане општинске административне таксе.

ЈП „Дирекција“ Нови Бечеј  
Директор,  
Иван Бошњак, дипл.инж.саоб.

Доставити:

1. наслову
2. архиви



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД  
Служба за катастар непокретности Нови Бечеј  
Број: 953-1/2016-37


# КОПИЈА ПЛАНА

Размера 1:2500

Каш. парцела 6901/1 и 6901/2

К. О. НОВО МИЛОШЕВО

ЛН бр 4529



Копија плана је верна радном оригиналу катастарског плана.

Копирао: Зоран Бегин

У Новом Бечеју 11.03.2016 године

Обраба