

КОПИЈА ПЛАНА


Број : 953-1/2015- 39.....
Датум : ...20.03.2015.....

Катастарска општина Нови Миланово
Број листа непокретности ...4950.....

КОПИЈА ПЛАНА ВОДОВА

Размера 1: 1000.....

Катастарска парцела број ...2976.; 2977.....



Копија плана је верна радном оригиналу катастарског плана.

Копирао Budej Gajina.....

У Новом Бечеју 20.03...... 2015. године

Руководилац Службе

ИЗВОД ИЗ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ НОВИ БЕЧЕЈ
Број : 952-1/2015-518
Датум : 05.03.2015
Време : 10:19:28

ИЗВОД

из лисџа непокретности број: 4950
К.О.: НОВО МИЛОШЕВО

Садржај лисџа непокретности

А лисџ	сџрана	1
Б лисџ	сџрана	1
В лисџ - 1 део	сџрана	1
В лисџ - 2 део	сџрана	нета
Г лисџ	сџрана	1



ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

АЛЕКСАНДАР ЧАЈКА, инж.геод.

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 4950

Катастарска општина: НОВО МИЛОШЕВО

Број парцеле	Број Згр.	Пошес или улица и кућни број	Начин коришћења и катастарска класа	Површина ха а м ²	Катастарски приход	Врста земљишта
2976	1	БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 93	ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ	1 09		Земљиште у грађевинском подручју
		БРАНКА РАДИЧЕВИЋА	ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ - ОБЈЕКАТ	4 13		Земљиште у грађевинском подручју
				5 22	0.00	
2977		БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 93	ЊИВА 1.класе	13 46	30.27	Земљиште у грађевинском подручју
			У К У П Н О :	18 68	30.27	

* Напомена
Овим изводом не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

10:19:27 05.03.2015

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 4950

Катастарска општина: НОВО МИЛОШЕВО

Презиме, име, име једног од родитеља, пребивалиште и адреса, односно назив, седиште и адреса	Врста права	Облик својине	Обим Удела
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ БЕЧЕЈ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 8 (ЈМБГ:08108293)	Својина	Јавна	1/1

* Напомена

Обим извода не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

10:19:27 05.03.2015

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 4950

Катастарска општина: НОВО МИЛОШЕВО

Број парцеле	Бр. Зг.	Начин коришћења и назив објекта	Површ. Корис. Грађевинска	Број ешажа				Правни статус објекта	Адреса објекта Назив улице, насеље или пошес и кућни број	Носилац права на објекту Презиме, име, име једног родитеља, пребивалиште и адреса, односно назив седишта и адреса	Врста права	
				ПО	ПР	СП	ПК				Облик својине	Обит Удела
2976	1	Породична стамбена зграда		1				Објект изграђен пре доношена пројиса о изградњи објекта	БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 93	Јавна својина Општина Нови Бечеј МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА НОВО МИЛОШЕВО, Н. МИЛОШЕВО, ТРГ ПАЛИХ ХЕРОЈА 2 (ЈМБГ:08020680)	Корисник Јавна	1/1

* Напомена:

Обит изводот не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

БРОЈ ЛИСТА НЕПОКРЕТНОСТИ: 4950

Кашасџарска оџџина: НОВО МИЛОШЕВО

Број парцеле	Број Згр.	Број Улаза	Број посеб. дела	Начин коришћења посебног дела објекта	Опис шереџа односно ограничења Врста шереџа, односно ограничења и подаци о лицу на које се шереџ односно ограничење односи	Датум уписа	Трајање
					Т Е Р Е Т А Н Е М А		

* Напомена:

Овим изводот не морају бити обухваћени сви подаци листа непокретности.

10:19:28 05.03.2015

СИТУАЦИОНИ ПЛАН


**УСЛОВИ НАДЛЕЖНИХ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И
ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА, КОЈИ СУ ОВЛАШЋЕНИ ДА УТВРЂУЈУ
УСЛОВЕ ЗА ЗАШТИТУ И УРЕЂЕЊЕ ПРОСТОРА И
ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА**

Услови К.Ј.П. „КОМПРЕД” НОВО МИЛОШЕВО



KJP KOMPRED

К.Ј.П. "КОМПРЕД"
НОВО МИЛОШЕВО
Дана: 12.06.2015
Број: 3/15



ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
Жарка Зрењанина 8
Нови Бечеј

ПРЕДМЕТ: Технички услови за израду прикључака на водоводну и канализациону мрежу, за изградњу објекта капеле на гробљу.

На основу Вашег захева бр. IV-05-353-40/2015 издајемо Вам техничке услове за израду прикључака на водоводну и канализациону мрежу, објекта капеле на гробљу, ул. Б. Радичевића 93, к.о. бр. 2976, 2977 К.О. Ново Милошево.

1. Прикључак на водоводну мрежу постоји, пречника $\frac{3}{4}$ " што задовољава потребе капеле. Магистрални вод водоводне мреже је изграђен од ПВЦ цеви пречника $\varnothing 90$ мм, притисак у цевима је око 3 бара. Постојећи шахт је удаљен од регулационе линије парцеле 2 м, али је у руинираном стању и потребно је изградити нов, са шахт поклопцем за лаки саобраћеј од 5т носивости, због кошења зелених површина око капеле.
2. Канализациони прикључак објекта капеле извести на шахт бр. 23 примарног колектора фекалне канализације који се налази испред броја 68/а у ул. Б. Радичевића, дубина постојећег шахта мерена од горње ивице поклопца је 205 цм.
3. Канализациони прикључак извести ПВЦ цевима $\varnothing 160$ мм. Цеви поставити на танпон слоју песка 10 цм. Након монтаже цеви извршити затрпавање песком од 20 цм, изнад горње ивице цеви, а остатак земљом из ископа. На ревизионе шахтове поставити шахт поклопце за лаки саобраћеј од 5т носивости.
4. Инвеститор је дужан да реши одвођење атмосферских вода јер је у канализациону мрежу забрањено упуштање истих.

5. Радове на прикључку водовода и канализације изводи искључиво К.Ј.П. „Компред“ из Новог Милошева, 15 дана након потписивања уговора и уплате накнаде.
6. По завршетку радова инвеститор је дужан да доведе терен у првобитно стање.
7. Износ накнаде за прикључење и накнаде стварних трошкова за канализациони прикључак, на данашњи дан је 115.593,60 динара са ПДВ-ом.

За К.Ј.П. „Компред“


Вујанић Љубинко

**Услови ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ,
ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈЕ ЗРЕЊАНИН**



Регионални центар Електровојводина, Нови Сад

Огранак „Електродистрибуција Зрењанин”

Зрењанин, Панчевачка 46, телефон +381 23 543210, телефакс +381 23 525243

Зрењанин, 09.07.2015

16 JUL 2015

РС АПВ
ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ
ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЗАШТИТУ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Наш број: 4.30.4.-4163/15 4163/15

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 8

Ваш број: IV-05-353-35/2015

23272 НОВИ БЕЧЕЈ

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, Регионални центар Електровојводина, Нови Сад, огранак ЕД "Зрењанин" је размотрило захтев примљен дана 02.07.2015 подносиоца захтева ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ, НОВИ БЕЧЕЈ, ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА бр. 8. На основу одредби члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), 8 и 86 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14), Уредбе о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС" бр. 63/13) и Правила о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС" бр. 8/10), члана 31. Став 1 Одлуке о основама унутрашњег организовања „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број: 9110-02-542-15 од 12.06.2015. године, члана 4. Одлуке о образовању оградана дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, број: 9110-01-587/1-15 од 26.06.2015. године, доносе се

УСЛОВИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ

објекта: капела, класе 127222, НОВО МИЛОШЕВО, БРАНКА РАДИЧЕВИЋА бр. 93 парцела број 2976, 2977, К.О. Ново Милошево, површина парцеле 1868м².

У складу са Законом о енергетици, оператор дистрибутивног система електричне енергије (у даљем тексту ОДС) одређује место прикључења, начин и техничко-технолошке услове прикључења, место и начин мерења електричне енергије, рок прикључења и трошкове прикључења.

Место прикључења објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је место разграничења одговорности над објектима између ОДС и корисника система. Електроенергетски објекти до места прикључења су власништво ОДС, а објекти који се налазе иза места прикључења су власништво корисника система. На месту прикључења се обавља испорука електричне енергије.

Мерно место је тачка у којој се повезује опрема за мерење испоручене електричне енергије.

Прикључак је скуп водова, опреме и уређаја којима се инсталација објекта крајњег купца физички повезује са дистрибутивним системом електричне енергије, од места разграничења одговорности за претату енергију до најближе тачке на систему у којој је прикључење технички, енергетски и правно могуће, укључујући и мерни уређај.

Инвеститор прикључка са орманом мерног места је огранак ЕД "Зрењанин", у складу са чланом 141. Закона о енергетици (Сл. гласник РС" бр. 145/14).

На основу увида у идејно решење бр. IDR-12/2015 од 03.2015, копију плана за катастарску парцелу и извод из катастра водова, дају се ови услови.

1. Услови које треба да задовољи објекат да би се могао изградити прикључак

Напон на који се прикључује објекат: 0.4 kV

Максимална снага: 17.25 kW

Називна струја главних осигурача: 25

Фактор снаге: изнад 0.95

Оператор дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд

Опис простора за смештај прикључка објекта (обавеза странке): Типски орман мерног места тип ПОММ-1 ће се извести као ССОММ (слободностојећи орман мерног места) и поставити на типско постоље САБП-300 у регулационој линији парцеле. Ел. инсталацију и развод објекта прилагодити кабловском прикључењу у типском орману мерног места.

Алтернативно, на одговарајућој локацији у огради на регулационој линији парцеле, оставити простор за смештај ормана мерног места ПОММ-1. Димензије ормана су 665 x 320 x 220 мм (висина x ширина x дубина).

Остали услови за извођење прикључка (обавеза странке): Нема осталих услова.

Услови заштите од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона: Системом ТТ перспективно ТН уз уградњу заштитног уређаја диференцијалне струје 0,5А. Осигураче на разводној табли објекта прилагодити главним инсталационим осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Услови постављања инсталације у објекту иза прикључка (обавеза странке):

Заштитне уређаје на разводној табли инсталације објекта прилагодити главним осигурачима на мерном месту и извести у складу са важећим техничким прописима.

Од ормана мерног места (ОММ) до разводне табле (РТ) у објекту обезбедити четворожилни вод максималног пресека 25 mm² одговарајућег типа. У РТ обезбедити прикључне стезаљке за увезивање фазних (L1, L2, L3) проводника, заштитног (РЕ) и неутралног (N) проводника.

Целокупна инсталација иза места мерења испоручене електричне енергије је у надлежности и према потребама корисника система.

Уколико странка жели да обезбеди непрекидно напајање својих уређаја у случају кvara, неопходно је да као алтернативно напајање обезбеди могућност агрегатског напајања своје опреме, под условом да се, претходном обавезном уградњом одговарајуће блокаде, напон агрегата не пласира у мрежу дистрибутивног система електричне енергије „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд.

2. Технички опис прикључка

Врста прикључка: типски прикључак - ТЗБ

Карактер прикључка: трајни

Место прикључења објекта: мерни орман, иза мерног уређаја

Место везивања прикључка на систем: Најближи стуб НН мреже у улици Бранка Радичевића у Новом Милошеву.

Опис прикључка до мерног места: Од места везивања прикључка на систем до ССОММ изградити прикључни вод типа РР00-А 4x25 mm².

Опис мерног места: На армирано бетонско постоље САБП-300 уградити типски дводелни ОММ (ПОММ-1) за један мерни уређај. У прикључном модулу су доводне и одводне стезаљке а у мерном модулу су 3 главна аутоматска прекидача (осигурача) од 25 А са могућношћу пломбирања и бројило.

Мерни уређај: Трофазно, тросистемско, директно, двотарифно бројило активне енергије, 3x230/400 V, 3x5(10)-60А, класе тачности 2 (индекса класе А) или карактеристика бољих од наведених.

Заштитни уређаји: Главни аутоматски једнополни прекидачи (осигурачи) 3x25 А типа "С".

Управљачки уређај: У склопу мерног уређаја.

3. Услови испоруке електричне енергије

Место предаје електричне енергије: мерни орман, иза мерног уређаја.

Услови и квалитет испоруке електричне енергије дефинисани су Законом о енергетици ("Сл. гласник РС", број 145/14), Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом ("Сл. гласник РС", бр. 63/2013), Правилима о раду дистрибутивног система ("Сл. гласник РС", број 8/10) и другим техничким прописима.

4. Основни технички подаци о дистрибутивном систему на месту прикључења

Електроенергетска опрема се димензионише на максимално дозвољену струју трофазног кратког споја 25 kA.

За елиминисање пролазног земљоспоја примењује се:

- једнополни земљоспојни прекидач са брзином деловања мањом од 0,2 s,
- земљоспојна заштита на изводном прекидачу са временом трајања до 0,5 s,
- на изводима 20 kV у ТС 110/20 kV/kV се примењује аутоматско поновно укључење (АПУ) са два покушаја. У првом покушају се врши брзо АПУ са безнапонском паузом (трајање) од 0,3 sec. Ако је квар и даље присутан, врши се други покушај укључења после безнапонске паузе (трајање) до 3 min (споро АПУ). Уколико је и надаље присутан квар, заштита извршава трајно искључење 20 kV извода, након чега се приступа локализацији квара и његовом отклањању.

Уколико странка радом својих уређаја проузрокује изобличење синусоиде напона и струје, „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак ЕД "Зрењанин" ће странци обуставити испоруку електричне енергије све док се не отклоне узроци сметњи.

5. Накнада за прикључење

Накнада за прикључење важи на дан 09.07.2015 године и износи:

1. Трошкови прикључка:	91,673.50	РСД.
2. Део трошкова система насталих због прикључења објекта:	12,503.32	РСД.
Укупно (без обрачунатог ПДВ):	104,176.82	РСД.

6. Рок за изградњу прикључка

Рок за изградњу прикључка је 30 дана по измирењу финансијских обавеза из уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије закљученог између инвеститора и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак ЕД "Зрењанин" којим се дефинишу права и обавезе уговорних страна.

Завршетак радова из претходног става се продужује у случају више силе или неповољних временских услова за грађевинске и електромонтажне радове и то за онолико дана, колико су такве околности трајале.

У наведени рок нису урачунати зимски месеци када је на снази забрана раскопавања површина јавне намене, утврђена одлуком јединице локалне самоуправе.

Рок прикључења је 8 дана од дана испуњења услова утврђених одобрењем из члана 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), уз услов да је претходно окончана изградња прикључка.

7. Захтев за прикључење

Захтев за прикључење упућује надлежни орган. Уз захтев за прикључење прилаже се:

1. Доказ о измирењу републичке административне таксе;
2. Грађевинска дозвола.

По захтеву надлежног органа „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак ЕД "Зрењанин", издаје одобрење у складу са чланом 140. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14) које садржи и коначни обрачун трошкова прикључења, за који ће се у случају одступања у односу на уговорену вредност закључити анекс уговора из тачке 6.

8. Додатни услови за прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије

Закључивање уговора о пружању услуге за прикључење на дистрибутивни систем електричне енергије између инвеститора и имаоца јавног овлашћења „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак ЕД "Зрењанин" најкасније 10 дана од издавања грађевинске дозволе.

Прикључење објекта на дистрибутивни систем електричне енергије је могуће по испуњењу свих услова из одобрења и осталих услова из члана 145. Закона о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14).

9. Додатни услови за грађење објекта са образложењем

Нема додатних услова.

10. Ови Услови имају важност 12 месеци, односно до истека рока важења локацијских услова издатих у складу са њима.

11. Ови Услови обавезују „ЕПС Дистрибуција“ д.о.о. Београд, огранак ЕД "Зрењанин" само уколико у

целости, у истоветној и идентичној садржини чине саставни део локацијских услова.

12. Обавеза накнаде за прикључење прописана је Законом о енергетици ("Сл. гласник РС" бр. 145/14), а обрачун накнаде извршен је у складу са Методологијом за одређивање трошкова прикључења на систем за пренос и дистрибуцију електричне енергије ("Сл. гласник РС", бр. 77/12).

ПРИЛОЗИ:

Нема прилога.

Доставити :

1. Наслову;
2. Служби за енергетику;
3. Писарници.



Директор огранка

Спободан Стојков, дипл.ел.инг.

**Саобраћајна сагласност ЈП „ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ,
ИЗГРАДЊУ, УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ” НОВИ БЕЧЕЈ**



ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ,
ИЗГРАДЊУ, УРЕЂЕЊЕ НАСЕЉА
И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ”
23272 НОВИ БЕЧЕЈ

Ул. Маршала Тита бр. 8
Тел/Факс : (023) 772-305 и 772-306

TÖRÖKBECSE KÖZSÉG TERVEZÉSI,
ÉPÍTÉSI, TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI
KV „IGAZGATÓSÁGA”

E-mail: jpdirekcija@jpdirekcijanb.rs
ПИБ: 101432229
Матични број: 08473161

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ,

Жарка Зрењанина 8,
23272 Нови Бечеј

Број: 02-14

Датум: 11.02.2016. године

ПРЕДМЕТ: Саобраћајна сагласност

Издаје се саобраћајна сагласност за потребе израде урбанистичког пројекта, прибављања локацијских услова и израде техничке документације за изградњу погребног комплекса, чија се изградња планира на к.п. број 2976 и 2977, К.О. Ново Милошево, која се налази у зони становања у источном делу насеља Ново Милошево.

Саобраћајна сагласност се издаје за насељску саобраћајницу у Улици Бранка Радичевића за следеће радове:

1. изградњу саобраћајног прикључка,
2. подбушивање испод трупа пута за потребе изградње подземних инсталација и
3. изградњу подземних инсталација паралелно са ивицом коловоза.

Приликом пројектовања и изградње поменутих радова морају се испоштовати следећи услови:

- саобраћајни прикључак извести на насељску саобраћајницу у Улици Бранка Радичевића;
- прикључење на коловоз предметног пута извести у складу са чланом 38. Закона о јавним путевима („Сл. Гласник РС“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011 и 93/2012);
- извршити стругање асфалтних слојева, припрему радних спојева и израду хабајућег слоја коловозне конструкције;
- радови на изградњи колског прикључка не смеју угрозити улични коловоз и безбедност саобраћаја у било ком погледу;
- одговарајуће решити прихватање и одводњавање површинских вода;
- пре почетка радова утврдити тачан положај свих подземних инсталација у зони прикључка;
- након завршетка радова геодетски снимити саобраћајни прикључак и ажурирати катастарску евиденцију;
- на местима укрштања инсталација са саобраћајницом предвидети механичко подбушивање испод трупа пута; правац подбушивања мора бити под углом од 90° у односу на осовину пута (изузетно мањи, али не испод 60°); инсталације морају бити постављене у заштитну цев која мора бити минимално 3,00 m дужа од крајње

тачке попречног профила пута; минимална дубина заштитних цеви од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,35 m;

- инфраструктурне коридоре инсталација које се воде паралелно са путем поставити на удаљености минимално 1,5 m од ивице коловоза;
- евентуална оштећења уличног коловоза изазвана предметним радовима морају се поправити на технички исправан начин о трошку инвеститора.

Директор
Иван Бошњак, дипл. инж. саоб



**Услови МУП, ОДЕЉЕЊА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ У ЗРЕЊАНИНУ,
ОДСЕКА ЗА ПРЕВЕНТИВНУ ЗАШТИТУ**

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Сектор за ванредне ситуације


Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину

Одсек за превентивну заштиту

07/14 број 217-6495/2015

04.06.2015. год.

Зрењанин



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА НОВИ БЕЧЕЈ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И

ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НОВИ БЕЧЕЈ

Министарство унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације, Одељење за ванредне ситуације у Зрењанину на основу чл. 54 Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) и члана 16. Уредбе о локацијским условима ("Сл. гл. РС", бр. 35/2015), а у вези члана 30. Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 111/09 и 20/15) решавајући по захтеву Општине Нови Бечеј, Одељења за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и заштиту животне средине, број захтева IV-05-353-35/2015 примљеног дана 1.6.2015. године у поступку спровођења обједињене процедуре за изградњу објекта капеле на гробљу, спратности П, нето површине 98,26 м² у Новом Милошеву, Ул.Бранка Радичевића бр.93, на к.п.бр.2977 К.О.Ново Милошево инвеститора Општине Нови Бечеј из Новог Бечеја Ул.Жарка Зрењанина бр.8, издаје:

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

у погледу мера заштите од пожара:

На основу Вашег захтева IV-05-353-35/2015 примљеног дана 1.6.2015. године у поступку спровођења обједињене процедуре за изградњу објекта капеле на гробљу, спратности П, нето површине 98,26 м² у Новом Милошеву, Ул.Бранка Радичевића бр.93, на к.п.бр.2977 К.О.Ново Милошево инвеститора Општине Нови Бечеј из Новог Бечеја Ул.Жарка Зрењанина бр.8, обавештавамо Вас да чланом 33 ст.1 тачка 1 Закона о заштити од пожара ("Службени гласник РС" број 111/09 и 20/15) није прописана обавеза прибављања сагласности на техничку документацију у погледу мера заштите од пожара за изградњу, реконструкцију и доградњу пословних објеката површине мање од 2000 м², те сходно томе, а на основу члана 16 Уредбе о локацијским условима ("Сл. гласник РС", бр. 35/2015), за наведене објекте није прописана обавеза прибављања Услови у погледу мера заштите од пожара и експлозија од имаоца јавних овлашћења.

По члану 18. Закона о административним таксама (Сл.гласник РС,бр.43/03, 51/2003-испр., 61/2005 -др.закон, 5/2009 и 54/2009), Општине Нови Бечеј као установа основана од стране Републике, односно Покрајине ослобођена је плаћања таксе.

ЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
главни полицијски инспектор
Горан Марјановић

Official seal of the Novi Bečej branch of the Ministry of Internal Affairs, with a signature over it.